



2024年9月11日

各位

会社名 株式会社ウイルテック
代表者名 代表取締役社長執行役員 宮城 力
(コード番号: 7087 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役上席執行役員 渡邊 剛
電話番号 06-6399-9088 (代表)

HotaluX

当社連結子会社〈株式会社ホタルクス〉から新製品発売のお知らせ

机上也顔映りも明るく、照明メーカーが開発した
フェイスライト付き LED モニターライト発売

～リモートワークやオンライン学習、WEB 配信にも最適～

当社連結子会社である、国内照明メーカーの株式会社ホタルクス(本社:東京都港区、代表取締役社長:山村修史)は、リモートワークやオンライン学習、WEB 配信など、多様なシーンに対応する LED モニターライト「AXIS LIGHT」を 2024 年 9 月12日から販売いたします。



AXIS LIGHT(正面)



設置イメージ

－AXIS LIGHT－ 開発の背景

コロナ禍以降、リモートワークやオンライン学習の一般化に伴って、LED モニターライトの需要が増加しています。LED モニターライトは、机上がすっきりする、モニターへの映り込みが少ない、机上面に明かりを集中させることで仕事の効率化が期待できる、調色機能で気分に合わせてリラックスできるなどのメリットがあります。一方、開発時のユーザーヒアリングでは、モニターライトを取り付けることで WEB カメラやフェイスライトが設置できない、WEB ミーティングの時に顔が暗く映るという困りごとでも聞かれました。

ホタルクスでは、その様なモニターライトの課題を解決するため、フェイスライトと WEB カメラのスペースを設けた LED モニターライトを開発しました。湾曲モニター、カメラ付きモニターなど様々なタイプのモニターに設置でき、使いやすさにも配慮しています。

仕事の軸 (AXIS) になる照明として、LED モニターライトの軸 (AXIS) になれるようにとの思いを込めて、「AXIS LIGHT」とネーミングしました。

【AXIS LIGHT の主な特長】

1. フェイスライト搭載で、暗い顔映りとは“さよなら”

照明部 (ライトバー) の左右に配置したフェイスライトには、調色・調光機能が付いています。使用シーンに合わせて、お好みの光色や明るさに調整できます。

フェイスライトの点灯により顔を綺麗に照らすことができ、モニターに映る自分の暗い顔に“さよなら”できます。



フェイスライト点灯(右側)



フェイスライトの調色効果

2. 多機能も操作は“かんたん”、あかりの状態をインジケーターで確認

主照明とフェイスライトは、連続・多段階で調色・調光が可能です。それぞれを単独で制御できますので、主照明は昼光色、フェイスライトは電球色にするなど、使用シーンに合わせた組み合わせが設定できます。ボタン長押しの場合は連続操作、ボタン短押しの場合は多段階操作、フラストレーションなく、簡単にお好みの光に調整できます。ライトバー前面に調色・調光のインジケーターを配置することで、明るさや光色の状態を一目で確認できます。




主照明の調色イメージ



操作中のインジケーター

3. WEBカメラが安定して置けるWEBカメラポート

本体クリップ上部にWEBカメラのツメを挿入するスリットを付けたことで、WEBカメラを安定して置くことができます。WEBカメラのツメ寸法が合わない場合でもクリップ上部の平らなスペースに置くことができるように設計しています。



WEBカメラ設置(正面)



WEBカメラ設置(横)スリットへの装着図

4. モニターへの映り込みを低減し、机上面はより明るく

モニターに照明の光が映り込むと、光の反射でモニターが見づらくなってしまいます。「AXIS LIGHT」では、非対称配光デザインを採用することで、モニターへの映り込みを低減しています。机上面最大照度は ≥ 1200 lx(距離 45 cm)あり、図面確認などの細かい作業にも十分な明るさを確保しています。



非対称設計の照射効果



机上面の明るさ目安

その他の特長

- ・カメラ付きモニターのカメラをふさがないフロントストッパー
- ・湾曲モニターにも対応
- ・アルミ筐体で洗練されたφ22mm、幅475mmのスタイリッシュボディー
- ・高演色 Ra90 モジュール採用
- ・信頼の日本製

【AXIS LIGHT 概要】

品名	: LED モニターライト「AXIS LIGHT」
型式(型番)	: HSDL101CK-UD5
メーカー希望小売価格	: オープン価格
販売開始日	: 2024年9月12日
定格消費電力	: 主照明 5.5W / フェイスライト 2.5W
定格光束	: 380lm(※1)
最大照度(光源からの距離)	: 主照明 ≥1200lx(45cm) / フェイスライト ≥100lx(40cm)
光源色(相関色温度)	: 主照明 / フェイスライト 昼光色(6500K) ~ 電球色(2700K)
平均演色評価数	: 主照明 / フェイスライト Ra90

コネクタ形状	: USB Type-C ポート(※2)
USB ケーブル長	: 1.5m
適合モニター厚さ	: 一般モニターの場合 6mm~40mm 対応/湾曲モニターの場合 8mm~30mm 対応
外形寸法	: W475×D95×H100(mm)
材 質	: ライトバー部 アルミ、クリップ部 樹脂
質 量(※3)	: ライトバー部 150g、クリップ部 400g
調光機能	: 連続調光(長押し)/段調光(短押し)4段階(100%⇔約 70%⇔約 40%⇔約 20%)
調色機能	: 連続調色(長押し)/段調色(短押し)4段階(6500K⇔5000K⇔4000K⇔2700K)
付属品	: 取扱説明書(保証書付き)、USB-A/USB Type-C ケーブル(※2)、滑り止めパット
保証期間	: LED 光源及び電源 3 年間、その他1年間
生産国	: 日本
商品特長(URL)	: https://www.hotalux.com/products/_1834.html?cat=H143&pageType=1

※1 主照明全灯時

※2 USB Type-C® および USB- C® は USB Implementers Forum の登録商標です。

※3 USB ケーブルを除く。

■会社概要

1950 年に日本電気株式会社ラジオ事業部での蛍光ランプ試作開始以来、NEC グループの中で 70 年にわたり照明事業を展開し、2019 年に株式会社ホタルクスとして事業を承継しました。「照明+α」をキーワードとして、世の中の「安全・安心・快適」に寄与する商品・サービスを提供して参ります。

商 号 : 株式会社ホタルクス

代 表 者 : 代表取締役 山村 修史

所 在 地 : 〒105-0014 東京都港区芝一丁目 11 番 11 号 住友不動産芝ビル

設 立 : 2019 年1月

事業内容 : 各種光源、照明器具、その他光技術を利用した関連製品の設計、開発、製造及び販売

資 本 金 : 9800 万円

U R L : [https:// www.hotalux.com/](https://www.hotalux.com/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ホタルクス お客様相談室

Tel : (0 1 2 0) 5 2 - 3 2 0 5

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ホタルクス 経営管理本部 広報室

担当 : 柳橋

Tel : (03) 6746-1550

E-Mail : hotalux-pr@dm.hotalux.com